

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

QUE SE ELABORA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.

1.- LUGAR Y FECHA

EN EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HIDALGO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, CITA EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HIDALGO; CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PUBLICA CON NUMERO **MABI/FORTAMUN/LP/2026/002** PARA LA ADQUISICIÓN **PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA**, PARA ESTE MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, CONTANDO CON LA ASISTENCIA DE LOS CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HIDALGO. MISMO QUE FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN DE LA PRESENTE ACTA.

2.- PRESIDE EL ACTO.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO EL **C. HÉCTOR ALEJANDRO FLORES HERNÁNDEZ**, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HGO.

3.- LICITANTES ASISTENTES:

NO.	NOMBRE DE LA EMPRESA
1	BUNKER 369 SA DE CV
2	

EL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE TIENE A BIEN HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE EXISTEN ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA.

4.- ESPECIFICACIONES ADICIONALES

4.1 MUESTRAS FÍSICAS.

PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS DE LOS PRODUCTOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPUESTAS.

4.2 GARANTIAS

EN RELACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN EL ANEXO 1 SE SOLICITA PRESENTAR CARTA GARANTÍA DEL FABRICANTE PARA LAS PARTIDAS 3, 5 Y 6 Y CARTA GARANTÍA DEL PROVEEDOR PARA TODAS LAS PARTIDAS.

5.- SOLICITUD DE ACLARACIONES

5.1.- A CONTINUACIÓN, SE DA LECTURA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES INTERESADOS Y EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HGO.

LOS LICITANTES MANIFIESTAN TENER DUDAS SOBRE LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

DANIELA CORONADO CERON

PREGUNTA 1:

SOLICITO AL CONVOCANTE INDICAR SI EL TRAJE ANTIMOTÍN IRA POR TALLAS O ÉSTE SERÁ UNITALLA. EN CASO DE SER POR TALLAS, SOLICITO AMABLEMENTE LA LISTA DE ESTAS.

RESPUESTA PREGUNTA 1

EL TRAJE ANTI MOTÍN ES UNITALLA

BUNKER 369 SA DE CV

PREGUNTA 1

PÁGINA 17, PARTIDA 1, LÁMPARA DE MANO RECARGABLE

¿SE ACEPTAN LÁMPARAS CON LENTE DE ENFOQUE AJUSTABLE (ZOOM), CONSIDERANDO QUE ESTA CARACTERÍSTICA REPRESENTA UNA MEJORA FUNCIONAL PARA EL USUARIO FINAL Y NO IMPLICA UN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE?

RESPUESTA A LA PREGUNTA 1

SI, SE ACEPTA

PREGUNTA 2

¿LA CONVOCANTE ACEPTA QUE EL CUERPO DE LA LÁMPARA ESTÉ FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA RESISTENCIA, IMPACTOS Y CORROSIÓN?

RESPUESTA AL PREGUNTA 2

SI, SE ACEPTA

PREGUNTA 3

PÁGINA 17, PARTIDA 2, CANDADO DE MANO TÁCTICO

¿CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR UNA PROPUESTA ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE, SE SOLICITA ACLARAR SI EL ACERO QUE PIDEN ES DE ACERO AL CARBÓN CON ACABADO NIQUELADO SATINADO, ACABADO ANTIRREFLEJANTE Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN?

RESPUESTA LA PREGUNTA 3

ACABADO ANTIRREFLEJANTE Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN

PREGUNTA 4

PÁGINA 17, PARTIDA 3, CASCO ANTIMOTÍN

RESPECTO DE LAS DIMENSIONES INDICADAS PARA EL CASCO, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE PRECISAR DESDE QUÉ PUNTOS O PARTES DEL CASCO DEBERÁ REALIZARSE LA MEDICIÓN CORRESPONDIENTE?

RESPUESTA A LA PREGUNTA 4

AL CASCO

PREGUNTA 5

CONSIDERANDO QUE ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS PODRÍAN CORRESPONDER A UN DISEÑO ESPECÍFICO Y, CON EL PROPÓSITO DE FAVORECER LA LIBRE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA, ¿SE ACEPTARÁN TOLERANCIAS DE ± 2 CM EN LAS DIMENSIONES, SIEMPRE QUE ESTAS NO AFECTEN LA PROTECCIÓN, FUNCIONALIDAD, ERGONOMÍA NI DESEMPEÑO REQUERIDOS?

RESPUESTA LA PREGUNTA 5

SI, SE ACEPTA

PREGUNTA 6

¿ES CORRECTA NUESTRA OBSERVACIÓN QUE PODRÁN PRESENTARSE CASCOS ANTIMOTÍN CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN O SUPEREN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EL USO PREVISTO POR LA CONVOCANTE?

RESPUESTA LA PREGUNTA 6

APEGARSE A LAS BASES

PREGUNTA 7

¿SE ACEPTARÁN CASCOS CON UN PESO INFERIOR A 1,80 KG, SIEMPRE QUE ESTA CARACTERÍSTICA REPRESENTA UNA MEJORA PARA EL USUARIO, NO COMPROMETA EL NIVEL DE PROTECCIÓN REQUERIDO Y NO GENERE UN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE?

RESPUESTA LA PREGUNTA 7

SI, SE ACEPTA

PREGUNTA 8

¿EL CASCO DEBE CUMPLIR CON LA NORMA DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICOS NMX-E-232-CNCP-2014?

RESPUESTA LA PREGUNTA 8

SI, SE ACEPTA

PREGUNTA 9

PÁGINA 17, PARTIDA 5, EQUIPO ANTIMOTÍN

SE OBSERVA QUE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDEN AL DISEÑO DE UN FABRICANTE Y CON FUNDAMENTOS EN LOS PRINCIPIOS DE LIBRE CONCURRENCIA Y COMPETENCIA. A FIN DE BRINDAR UNA MEJORA A LA CONVOCANTE Y QUE ESTA NO COMPROMETE LA PROTECCIÓN, NI SE VE REFLEJADO EN UN COSTO EXTRA PARA LA CONVOCANTE ¿SE ACEPTA QUE EL EQUIPO ANTIMOTÍN PRESENTADO SEA DE MENOR PESO A 8.500 KG?

RESPUESTA LA PREGUNTA 9

SI, SE ACEPTA

PREGUNTA 10

CONSIDERANDO QUE LA NIJ 0101.06 ESTABLECE MÉTODOS DE ENSAYO PARA EQUIPO DE PROTECCIÓN BALÍSTICA, ¿USTEDES REQUIEREN PANELES BALÍSTICOS INSERTADOS EN LA PECHERA DEL EQUIPO EN LA PARTE FRONTAL Y TRASERA? EN CASO CONTRARIO, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ACLARAR LA RAZÓN DE SOLICITAR DICHA NORMA?

RESPUESTA LA PREGUNTA 10

NO SE REQUIEREN PANELES BALISTICOS

PREGUNTA 11

SOLICITA LA CONVOCANTE PRUEBAS PARA EQUIPO ANTIMOTÍN PARA LAS CUALES SE PRESENTEN A LA EMPRESA ADJUDICADA A LA FIRMA DEL CONTRATO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA LA PREGUNTA 11

SE ACEPTA QUE LAS PRUEBAS SE PRESENTEN EN AL APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

PREGUNTA 12

PÁGINA 17, PARTIDA 6, ESCUDO ANTIMOTÍN

¿EL ESCUDO DEBE CUMPLIR CON LA NORMA DE IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICOS NMX-E-232-CNCP-2014?

RESPUESTA LA PREGUNTA 12

SI, SE ACEPTA

6.- ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE

6.1.- EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE, HIDALGO, MANIFIESTA CONFORME A LAS BASES DE LICITACIÓN N°: **MABI/FORTAMUN/LP/2026/002**, HACE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES:

- I. NO HABRÁ TOLERANCIA PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EL RECINTO SE CERRARÁ A LA HORA INDICADA Y NO SE ACEPTARÁN MAS ASISTENTES.
- II. SE RATIFICA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

FECHA: **19 DE AGOSTO DEL 2026 A LAS 10:00 HORAS**

LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES PASA A FORMAR PARTE DE LA BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN PUBLICA POR LO CUAL LO ASENTADO EN ESTA ACTA TENDRÁ EL MISMO VALOR QUE LAS BASES EMITIDAS INICIALMENTE.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 10:35 HORAS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y ASÍ QUISIERON HACERLO.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



AGUA BLANCA DE ITURBIDE
2024 - 2027
GOBIERNO PARA TODOS!

MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DE ITURBIDE
SEGURIDAD PUBLICA
LICITACIÓN PUBLICA
No. MABI/FORTAMUN/LP/2026/002



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. HÉCTOR ALEJANDRO FLORES HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUA BLANCA DE
ITURBIDE

SECRETARIA EJECUTIVA DEL COMITÉ



C. LA PAZ FRANCO GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

VOCAL



LIC. MARÍA ANAHEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
EN REPRESENTACIÓN DEL
LIC. RAÚL ROJAS LÓPEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

REPRESENTACION DE LA ASAMBLEA



C. LILIA MENDOZA Y LLANO
SINDICO MUNICIPAL

INVITADOS



T.S.U. CRISTIAN ESCARCEGA JUAREZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
AREA REQUERENTE

LICITANTES ASISTENTES



C. LUIS ANGEL SANABRIA ZUÑIGA
EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA
BUNKER 369 SA DE CV